



**Стыковочный пакет для ленты
1200 EP800/4 10+3 W
Длина стыка 1000 мм
Угол стыка 22°**

Пакет состоит из:	Поставляемое кол-во
Z-Gi Прокладочная резина	0,8 x 500 x 4800 мм
Z-Gi Прокладочная резина для верхнего и нижнего замка	0,8 x 100 x 3000 мм
D-Gi Верхняя обкладочная резина	10 x 100 x 1500 мм
D-Gi Нижняя обкладочная резина	3 x 100 x 1500 мм
Силиконовая бумага	1000 x 5000 мм
STG-Fw Раствор для горячей вулканизации	4 кг
Очистительное средство Тип Т	0.5 л
Кисть круглая	1 шт.

ООО «КВЛ-Трейдинг»
e-mail: nilos-
trade@yandex.ru
тел.: 8(977)642-00-03
www.nilos-trade.ru

Артикул / File No.

**Сырая резина поставляется
в рулонах 90°**



**Стыковочный пакет для ленты
1200 EP800/4 10+3 W
Длина стыка 700 мм
Угол стыка 22°**

Пакет состоит из:	Поставляемое кол-во
Z-Gi Прокладочная резина	0,8 x 500 x 3900 мм
Z-Gi Прокладочная резина для верхнего и нижнего замка	0,8 x 100 x 3000 мм
D-Gi Верхняя обкладочная резина	10 x 100 x 1500 мм
D-Gi Нижняя обкладочная резина	3 x 100 x 1500 мм
Силиконовая бумага	1000 x 4000 мм
STG-Fw Раствор для горячей вулканизации	3 кг
Очистительное средство Тип Т	0.5 л
Кисть круглая	1 шт.

ООО «КВЛ-Трейдиг»
e-mail: nilos-
trade@yandex.ru
тел.: 8(977)642-00-03
www.nilos-trade.ru

Артикул / File No.

**Сырая резина поставляется
в рулонах 90°**



**Стыковочный пакет для ленты
1400 EP800/4 10+3 W
Длина стыка 900 мм
Угол стыка 22°**

Пакет состоит из:	Поставляемое кол-во
Z-Gi Прокладочная резина	0,8 x 500 x 6400 мм
Z-Gi Прокладочная резина для верхнего и нижнего замка	0,8 x 100 x 3600 мм
D-Gi Верхняя обкладочная резина	10 x 100 x 1800 мм
D-Gi Нижняя обкладочная резина	3 x 100 x 1800 мм
Силиконовая бумага	1000 x 6000 мм
STG-Fw Раствор для горячей вулканизации	4 кг
Очистительное средство Тип Т	0.5 л
Кисть круглая	1 шт.

ООО «КВЛ-Трейдинг»
e-mail: nilos-
trade@yandex.ru
тел.: 8(977)642-00-03
www.nilos-trade.ru

Артикул / File No.

**Сырая резина поставляется
в рулонах 90°**



**Стыковочный пакет для ленты
800 EP800/4 10+3 Y
Длина стыка 700 мм
Угол стыка 22°**

Пакет состоит из:	Поставляемое кол-во
Z-Gi Прокладочная резина	0,8 x 500 x 2400 мм
Z-Gi Прокладочная резина для верхнего и нижнего замка	0,8 x 100 x 2200 мм
D-Gi Верхняя обкладочная резина	10 x 100 x 1100 мм
D-Gi Нижняя обкладочная резина	3 x 100 x 1100 мм
Силиконовая бумага	1000 x 3000 мм
STG-Fw Раствор для горячей вулканизации	2 кг
Очистительное средство Тип Т	0.5 л
Кисть круглая	1 шт.

ООО «КВЛ-Трейдинг»
e-mail: nilos-trade@yandex.ru
тел.: 8(977)642-00-03
www.nilos-trade.ru

Артикул / File No.

**Сырая резина поставляется
в рулонах 90°**